



Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ 812»

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж: +7 993 566 2643

Электронная почта: sales@profit812.ru

Сайт: profit812.ru

График работы: Пн-Пт 9:00 – 18:00

Универсальная муфта ZHICHENG

Цена: По запросу



Универсальная муфта ZHICHENG

Надежное соединение для трубопроводов любой сложности

Универсальная муфта ZHICHENG — это современное решение для быстрого и герметичного соединения труб из различных материалов: чугуна, стали, ПВХ и других. Муфта предназначена для использования в системах водоснабжения, канализации и промышленных трубопроводах, где важны простота монтажа, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Широкий диапазон применения** — Подходит для труб разных диаметров и материалов
- **Простота монтажа** — Обеспечивает быструю установку без специального оборудования
- **Коррозионная стойкость** — Защитное покрытие устойчиво к агрессивным средам
- **Компенсация смещений** — Допускает угловое отклонение до $\pm 4^\circ$
- **Сертифицированное качество** — Соответствует стандартам EN30667 и EN 12266-1

Сертификация: WRAS approved

Материалы исполнения: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, Dacromet

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Широкий диапазон допусков для компенсации неточностей монтажа
- Антикоррозионное исполнение для работы в агрессивных средах
- Уплотнения из NBR для надежной герметизации
- Фланцевое исполнение по стандартам BS или ANSI по запросу

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения
- Промышленные трубопроводы
- Системы канализации и стоков

- Оросительные системы
- Технологические трубопроводы предприятий

Покрытие:	EN30667
Температурный диапазон:	+10°C до +70°C
Рабочее давление (PN):	10/16
Испытание:	EN 12266-1